

VARILLA RODS

Características Properties

- alta flexibilidad.
- nulo mantenimiento.
- elevada maleabilidad.
- alta resistencia a agentes químicos.
- alta durabilidad.
- se pueden fabricar con resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinylester, ignífugas, autoextinguibles o epoxi.
- color Standard blanco.


Se puede fabricar en otros colores bajo la carta RAL.

- High flexibility.
- No maintenance.
- High malleability.
- Chemical -and environment- resistant.
- High durability.
- They can be manufactured with the orthophtalic, isophtalic, vinylester, epoxy, and fire-resistant resins.
- Standard color white.

They can be manufactured in other different colors according to the RAL codes.

| VARILLA REDONDA / RODS | | | |
|------------------------|--------------|----------|--------------|
| REF | medidas / mm | REF | medidas / mm |
| VFV02-00 | 2 | VFV16-00 | 16 |
| VFV02-02 | 2,5 | VFV17-00 | 17 |
| VFV03-00 | 3 | VFV18-00 | 18 |
| VFV04-00 | 4 | VFV19-00 | 19 |
| VFV04-05 | 4,5 | VFV20-00 | 20 |
| VFV05-00 | 5 | VFV22-00 | 22 |
| VFV06-00 | 6 | VFV25-00 | 25 |
| VFV07-00 | 7 | VFV27-00 | 27 |
| VFV08-00 | 8 | VFV28-00 | 28 |
| VFV09-00 | 9 | VFV30-00 | 30 |
| VFV10-00 | 10 | VFV32-00 | 32 |
| VFV11-00 | 11 | VFV35-00 | 35 |
| VFV12-00 | 12 | VFV38-01 | 38 |
| VFV13-00 | 13 | VFV40-00 | 40 |
| VFV14-00 | 14 | VFV60-00 | 60 |
| VFV15-00 | 15 | | |

| MEDIA CAÑA / SLOT WEDGE | |
|-------------------------|--------------|
| REF | medidas / mm |
| MCF03-00 | 3 X 1,5 |
| MCF04-00 | 4 X 2 |
| MCF05-00 | 5 X 2,5 |
| MCF06-00 | 6 X 3 |
| MCF07-00 | 7 X 3,5 |
| MCF08-00 | 8 X 4 |
| MCF09-00 | 9 x 4,5 |
| MCF10-00 | 10 x 5 |



Products

VARILLA CUADRADA SQUARE AND RECTANGULAR RODS

| CUADRADO / SQUARE | |
|-------------------|--------------|
| REF | medidas / mm |
| CFV04-00 | 4 x 4 |
| CFV05-00 | 5 x 5 |
| CFV06-00 | 6 x 6 |
| CFV07-00 | 7 x 7 |
| CFV10-00 | 10 x 10 |
| CFV14-00 | 14 x 14 |

Características Properties

- alta flexibilidad.
- nulo mantenimiento.
- elevada maleabilidad.
- alta resistencia a agentes químicos.
- alta durabilidad.
- se pueden fabricar con resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinylester, ignífugas, autoextinguibles o epoxi.
- color Standard blanco.

Se puede fabricar en otros colores bajo la carta RAL.

- High flexibility.
- No maintenance.
- High malleability.
- Chemical- and environment-resistant.
- High durability.
- They can be manufactured with the orthophtalic, isophtalic, vinylester, epoxy, and fire-resistant resins.
- Standard Color White.

They can be manufactured in other different colors according to the RAL codes.



PLETINA FLAT PROFILES

Características Properties

- alta flexibilidad.
- nulo mantenimiento.
- elevada maleabilidad.
- alta resistencia a agentes químicos.
- alta durabilidad.
- se pueden fabricar con resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinylester, ignífugas, autoextinguibles o epoxi.
- color Standard blanco.

Se puede fabricar en otros colores bajo la carta RAL.

- High flexibility.
- No maintenance.
- High malleability.
- Chemical- and environment-resistant.
- High durability.
- They can be manufactured with the orthophtalic, isophtalic, vinylester, epoxy, and fire-resistant resins.
- Standard Color White.

They can be manufactured in other different colors according to the RAL codes.

| PLETINA / FLAT PROFILES | |
|-------------------------|--------------|
| REF | medidas / mm |
| PFV08-00 | 8 X 2 |
| PFV10-00 | 10 X 2 |
| PFV10-01 | 10 X 5 |
| PFV10-02 | 10 X 2,7 |
| PFV15-00 | 15 X 3 |
| PFV15-01 | 15 X 4,5 |
| PFV20-00 | 20 X 2,5 |
| PFV20-01 | 20 X 5 |
| PFV20-02 | 50 X 8 |
| PFV25-00 | 25 X 3 |
| PFV25-01 | 25 X 4 |
| PFV25-04 | 25 X 3,5 |
| PFV30-00 | 30 X 3,5 |
| PFV30-03 | 30 X 4 |
| PFV30-05 | 30 X 5 |
| PFV30-06 | 30 X 12 |
| PFV30-07 | 30 X 35 |
| PFV40-00 | 40 X 3,5 |
| PFV40-02 | 40 X 4 |
| PFV40-03 | 40 X 8 |
| PFV40-04 | 40 X 18 |
| PFV40-05 | 40 X 30 |
| PFV40-06 | 40 X 35 |
| PFV40-07 | 40 X 5 |
| PFV43-00 | 43 X 6 |
| PFV50-00 | 50 X 10 |
| PFV50-01 | 50 X 5 |
| PFV60-00 | 60 X 6 |
| PFV80-00 | 80 X 20 |
| PFV80-01 | 80 X 30 |
| PFV100-00 | 100 X 5 |
| PFV100-01 | 100 X 10 |
| PFV105-00 | 105 X 13 |
| PFV125-00 | 125 X 5 |
| PFV140-00 | 140 X 3 |
| PFV150-00 | 150 X 8 |
| PFV150-01 | 150 X 10 |



Products

| TUBOS REDONDOS / ROUND TUBES | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| REF | medidas / mm | REF | medidas / mm |
| TFV05-00 | 5 X 2 | TFV28-03 | 28 X 21 |
| TFV06-00 | 6 X 4 | TFV30-06 | 30 X 19 |
| TFV06-01 | 6 X 2 | TFV30-01 | 30 X 20 |
| TFV08-00 | 8 X 4 | TFV30-03 | 30 X 23 |
| TFV10-00 | 10 X 5 | TFV30-02 | 30 X 24 |
| TFV10-02 | 10 X 6 | TFV30-04 | 30 X 25 |
| TFV11-01 | 11 X 8 | TFV30-00 | 30 X 26 |
| TFV12-02 | 12 X 6 | TFV32-01 | 32 X 27 |
| TFV12-00 | 12 X 7 | TFV32-07 | 32 X 25 |
| TFV12-01 | 12 X 8 | TFV32-08 | 32 X 22 |
| TFV13-03 | 13 X 8 | TFV33-00 | 33 X 23 |
| TFV13-00 | 13 X 9 | TFV33-01 | 33 X 27 |
| TFV13-02 | 13 X 10 | TFV38-00 | 38 X 30,5 |
| TFV13-01 | 13 X 7 | TFV38-01 | 38 X 31 |
| TFV14-00 | 14 X 7 | TFV38-02 | 38 X 32 |
| TFV14-01 | 14 X 11 | TFV38-03 | 38 X 30,5 |
| TFV15-00 | 15 X 5 | TFV38-04 | 38 X 31,5 |
| TFV15-01 | 15 X 10 | TFV39-01 | 39 X 32 |
| TFV15-02 | 15 X 8 | TFV40-00 | 40 X 30 |
| TFV16-00 | 16 X 12 | TFV40-01 | 40 X 34 |
| TFV18-00 | 18 X 14 | TFV40-02 | 40 X 35 |
| TFV18-01 | 18 X 12 | TFV45-01 | 45 X 38 |
| TFV20-05 | 20 X 10 | TFV45-03 | 45 X 32 |
| TFV20-01 | 20 X 14 | TFV50-00 | 50 X 46 |
| TFV20-02 | 20 X 16 | TFV50-01 | 50 X 40 |
| TFV25-01 | 25 X 14 | TFV60-00 | 60 X 50 |
| TFV25-03 | 25 X 16 | TFV60-01 | 60 X 42 |
| TFV25-04 | 25 X 18 | TFV60-02 | 60 X 55 |
| TFV25-05 | 25 X 20 | TFV75-00 | 75 X 65 |
| TFV25-02 | 25 X 15 | TFV76-00 | 76,2 X 70 |
| TFV27-00 | 27 X 22 | TFV110-00 | 110 X 100 |
| TFV28-00 | 28 X 22 | TFV150-00 | 150 X 140 |
| TFV28-01 | 28 X 23 | | |

TUBO ROUND TUBES

Características Properties

- alta rigidez.
- nulo mantenimiento.
- alta resistencia a agentes químicos y alcalinos.
- alta durabilidad.
- se pueden fabricar con resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinylester, ignífugas, autoextinguibles o epoxi.
- color Standard blanco.

Se puede fabricar en otros colores bajo la carta RAL.

- High rigidity.
- No maintenance.
- Chemical- and environment-resistant.
- High durability.
- They can be manufactured with the orthophtalic, isophtalic, vinylester, epoxy, and fire-resistant resins.
- Standard Color White.

They can be manufactured in other different colors according to the RAL codes.



TUBO RECTANGULAR RECTANGULAR TUBES

Características Properties

- alta rigidez.
- nulo mantenimiento.
- alta resistencia a agentes químicos.
- alta durabilidad.
- gran versatilidad en cuanto a usos.
- se pueden fabricar con resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinylester, ignífugas, autoextinguibles o epoxi.
- color Standard blanco.

Se puede fabricar en otros colores bajo la carta RAL.

- High rigidity.
- No maintenance.
- Chemical- and environment-resistant.
- High durability.
- They can be manufactured with the orthophthalic,

| TUBO RECTANGULAR / RECTANGULAR TUBES | |
|--------------------------------------|-----------------|
| REF | medidas / mm |
| TRV25-00 | 25 x 20 x 2,5 |
| TRV30-00 | 30 x 12 x 2,5 |
| TRV30-01 | 30 X 20 X 3 |
| TRV30-02 | 30 x 25 x 2,5 |
| TRV36-00 | 36 X 36 X 3 |
| TRV40-00 | 40 x 20 x 3 |
| TRV40-01 | 40 x 30 x 3,5 |
| TRV40-02 | 40 x 25 x 3 |
| TRV45-00 | 45 X 25 x 2,5 |
| TRV56-00 | 56 X 36 X 3 |
| TRV70-00 | 70 X 50 X 4 |
| TRV71-00 | 71 x 28 x 3 |
| TRV75-00 | 75 x 50 x 3,5 |
| TRV80-00 | 80 x 50 x 3 |
| TRV80-01 | 80 x 60 x 5 |
| TRV85-00 | 85 x 30 x 3 |
| TRV100-00 | 100 x 50 x 4 |
| TRV150-00 | 150 x 30 x 3,5 |
| TRV159-00 | 159 x 117 x 3,5 |
| TRV319-00 | 319 x 30 x 3,5 |

isophthalic, vinylester, epoxy, and fire-resistant resins.
- Standard Color White.

They can be manufactured in other different colors according to the RAL board.



Products

TUBO CUADRADO SQUARE TUBES

Características Properties

- alta rigidez.
- nulo mantenimiento.
- alta resistencia a agentes químicos.
- alta durabilidad.
- se pueden fabricar con resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinylester, ignífugas, autoextinguibles o epoxi.
- color Standard blanco.

Se puede fabricar en otros colores bajo la carta RAL.

- High rigidity.
- No maintenance.
- Chemical- and environment-resistant.
- High durability.
- High versatility in terms of use.
- They can be manufactured with the orthophtalic, isophtalic, vinylester, epoxy, and fire-resistant resins.
- Standard Color White.

| TUBO CUADRADO / SQUARE TUBES | |
|------------------------------|---------------|
| REF | medidas / mm |
| TCV25-00 | 25 X 25 X 3 |
| TCV38-00 | 38 X 38 X 4 |
| TCV50-00 | 50 X 50 X 4 |
| TCV50-01 | 50 X 50 X 3,5 |

They can be manufactured in other different colors according to the RAL board.

